Ürün Kataloğu

Güvenirliği kanıtlanmış yenilikçi ürünler

Crown, müşterilerine üstün hizmet sunan malzeme taşıma ekipmanı tasarlıyor, üretiyor, dağıtımını yapıyor, ayrıca servis ve destek veriyor. Dışında Crown diyorsa, içindekine güvenebilirsiniz.

Crown hedefine ulaşmak için iki konuya odaklanıyor: ürün yeniliği ve güvenirlik. Tasarım ve teknik ekiplerimiz, getirdiğimiz yeniliklerin gerçek hayatta karşılaşılan lojiistik sorunların üstesinden gelmelerini sağlamak için, müşteri operasyon ve uygulamalarını bire bir yaşayarak öğrenmekle başlıyor işe. Bu deneyimden edindiğimiz bilgi ve öngörü ile, kullanıcıların daha iyi, daha akıllıca ve daha hızlı çalışmalarına yardım edecek çözümler geliştiriyoruz. Ardından en son tasarım, mühendislik ve üretim yöntemleriyle yeni ürünler yaratıyoruz. Bu ürünleri kapsamlı testlere tabi tutarak iş veriminizi güvenli bir şekilde artıracak dayanıklı, son derece verimli bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

Crown Insite™ veri yönetimi paketi ile gelişmiş, pratik çözümler sunarak yöneticilerin doğru kararlar almalarına da yardımcı oluyoruz. Crown Insite™ yöneticilere gündelik kararlar almaktan büyük resmi görmeye kadar birçok konuda bilgi veren; sorunları tespit edip, hedef koymalarını ve başarılarını ölçmelerini sağlayan gereçler sunuyor.

Benzersiz çalışma yapımız, sektördeki en üst düzey dikey entegrasyonu ile müşterilerimize sürekli kalite, güvenirlik ve destek verilmesini güvenceye alıyor. Crown istifleme makinalarında kullanılan parçaların yüzde 85'i, Crown'ın kendi ihtisaslaşmış fabrikalarında üretiliyor. İşte bu tür girişimler ve işimize bağlılığımız, Crown'ı dünyanın neresinde olursa olsun müşteriler için doğru tercih yapıyor.

Crown hemen her sanayi dalında farklı uygulamaları destekleyecek şekilde tasarlanan geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ürettiğimiz her makina, tüm müşteri operasyonunun performansının yanı sıra operatör verimini de doğrudan artırmaya yönelik olarak tasarlanıyor.

Ürün Seçici 3

Ürün seçme kılavuzu ve depo grafiği yapacağınız uygulama için en uygun ürünleri belirlemenize yardımcı olur.

Transpaletler 5

Transpaletler üst üste istifleme gerektirmeyen uygulamalarda kullanılır. Uzun ya da kısa mesafe nakliye için güvenilir ve ekonomik bir istifleme çözümüdür.

İstifleyiciler 7

İstifleyiciler yüklerin 5,4 metre yüksekliğe kadar depolanabileceği uygulamalarda kullanılır. Hem yaya kumandalı hem binek tipi modelleri vardır.

Operatörle Yükselen Makinalar 9

Operatörle yükselen makinalar genelde çok dar koridorlarda operatörün sipariş toplama, stok yükleme gibi işler için yükseğe kaldırılması gereken uygulamalarda kullanılır.

Reach Truck'lar 11

Bu binek tipi reach truck'lar genellikle dar koridor uygulamalarında depolama yoğunluğunun ve malzeme yerleştirmenin verimli yapılması için gerekenlerin fazla olduğu durumlarda kullanılır.

Denge Ağırlıklı Forkliftler 13

Denge ağırlıklı forkliftler farklı malzeme taşıma işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sonradan eklenebilen yük taşıma ataşmanları da ek avantajlar sağlar.

Ürün Seçme Kılavuzu

Model	Ön İstifleme Çalışması (A)	Sipariş Toplama (B)	Nakliye (C)	Raflı İstifleme (D)	Dar Koridor (E)	Çok Dar Koridor (F)	Hacimli Mal Depolama (G)	İş Asistanı (Work Assist) (H)	Raflı Depolama (I)
Transpaletler									
PTH 50	■	■	■				■	■	
WP 3000	■	■	■				■	■	
WT 3000	■	■	■				■	■	
RT 4000	■		■				■		
GPC 3000		■	■						
MPC 3000		■	■	■	■				
PR 4500	■		■				■		
TC 3000		■	■						
İstifleyiciler									
ST 3000				■			■	■	
SX 3000				■			■	■	
WF 3000				■	■		■	■	
ES 4000				■	■		■	■	
ESi 4000	■			■	■		■	■	
ET 4000			■	■	■		■		
ETi 4000	■		■	■	■		■		
DT 3000	■		■				■	■	
SH 5500				■			■	■	
SHR 5500	■			■	■		■	■	
Operatörle Yükselen Makinalar									
WAV 60		■				■		■	■
LP 3500		■			■	■			■
SP 3500		■			■	■			■
TSP 6000		■				■			
TSP 6500		■				■			
TSP 7000		■				■			
Reach Truck'lar									
ESR 5200 / ESR 5200S			■	■	■		■		
RR / RD 5700			■	■	■		■		
RR / RD 5700S			■	■	■		■		
Denge Ağırlıklı Forkliftler									
RC 5500	■		■	■			■		
SC 6000	■		■	■			■		
FC 5200	■		■	■			■		
C-5	■		■	■			■		

İstifleme makinaları üretim, dağıtım, toptan satış ve perakendecilik uygulamalarında sayısız ihtiyaca cevap veriyor. Ürün seçme kılavuzu ve depo grafiği belirli uygulamalar için ne tip bir Crown istifleme makinası kullanıldığını gösteriyor. Bulunduğunuz yerdeki Crown bayisi de ihtiyacınıza uygun makinayı seçmenize yardımcı olabilir.

A Ön İstifleme Çalışması

Ürünlerin teslimat aracına yüklenmesi ve boşaltılması ile daha sonraki işlemlere hazırlanmasını gerektiren uygulamalara ön istifleme çalışması denir. Özel taleplerinize ve malzeme gönderip teslim aldığınız alanın özelliklerine göre size en uygun istifleme makinasını seçebilirsiniz.

B Sipariş Toplama

Sipariş toplama müşterilerin siparişlerini hazırlama sürecidir. Ürünün boyutu, ağırlığı ve istifleme yöntemine uygun bir istifleme makinası seçilir.

C Nakliye

Nakliye, ürünleri bir noktadan diğerine taşıma sürecini ifade eder. Nakledilen mesafe, manevra şartları ve çoklu işlev ihtiyacı ürün seçiminde önemli rol oynar.

D Raflı İstifleme

Depo raf sistemlerinde istiflemede göz önünde bulundurulması gerekenler verimli dikey istifleme ve ürün seçiciliğidir. Seçilen makina türünün yükleme yapabilmesi için belli bir koridor aralığı ve raf düzeni gerekir.

E Dar Koridor

Dar koridorlar depolama alanının daha verimli kullanılmasını sağlayarak bir çok avantaj sağlar. Makinalar hem daha küçük alanda çalışabilir hem de çalışma verimini ve düzenini artırır. Sırt sırta bitişik raf düzeni ile, ürünler iki kat derine yerleştirilebilir.

F Çok Dar Koridor

İstifleme makinasının çalışması için gerekli koridor aralığı daraldıkça, depolama yapılacak alan da çoğalır. Çok dar koridor aralığında çalışmak üzere tasarlanan istifleme makinaları özellikle bu ortam için tasarlanmıştır. Bu makinalar koridor içinde telli veya raylı kılavuz sistemleri ile hareket eder.

G Hacimli Mal Depolama

Hacimli malların depolandığı alanlar, çok sayıda benzer ürünün depolanabileceği kadar büyüktür. Kullanılan istifleme makinaları depolanan ürünün genişliğini geçmez.

H İş Asistanı (Work Assist)

Crown ürünlerinin birçoğu, geniş bir uygulama yelpazesinde farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Hafif bakım işlerini üstlenmek ya da taşınabilir bir çalışma tezgahı olarak kullanılmak da bunların arasındadır.

I Raflı Depolama

Depo alanından tamamen yararlanabilmek için çelik ve tel ızgara rafların iyi bir şekilde yerleştirilmesi de önemlidir. Küçük parçalar ve benzer boyutlardaki malzemeler raflarda verimli bir şekilde depolanabilir ve Wave Work Assist Vehicle® ile birlikte tesisiniz için ekonomik bir ürün toplama çözümü oluşturur.



Transpaletler

Crown eksiksiz bir ürün serisiyle sağlam ve dayanıklı transpaletler sunuyor. Bu makinalar neredeyse her sanayi dalında birçok alanda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Ürün yelpazemiz dayanıklılığı ve çok amaçlı kullanımı ile nam salan PTH 50 Serisi el transpaleti ile başlıyor. Bugün dünyanın her yanında yüzbinlerce Crown el transpaleti kullanılıyor. Düşük maliyetle uzun yıllar hizmet veren el kumandalı transpaletlerimiz, Crown'ın kaliteye verdiği önemin de göstergesi.

WP 3000 Serisi transpaletleri kısıtlı yükleme boşaltma alanı olan veya son derece yüksek manevra kabiliyeti gerektiren yerler için tasarlandı.

Crown'ın ödül kazanmış binek tipi transpaletleri hem aşağı seviyede sipariş toplamada hem hızlı sevkiyatta öncülük eden makinalar. Arkadan kullanımlı WT 3000 Serisi, ayakta veya oturarak kullanılabilen RT 4000 Serisi, merkezden idare edilen GPC 3000 ve MPC 3000 Serisi veya yan girişli PR 4500 Serisi operatör verimliliğini artıracak tüm özellikleri kapsayacak şekilde tasarlanıp üretildi. Transpalet ürünlerimiz arasında ayrıca TC 3000 Serisi çekici makinalar de bulunuyor.

GPC 3000 aşağı seviye sipariş toplayıcı uzaktan kumandalı QuickPick® teknolojisiyle birleştirilerek, sipariş toplama uygulamalarında olağanüstü bir gelişme sağlanabilir.

PTH 50 Serisi
El Kumandalı Transpalet

Yük Kapasitesi: 2300 kg

WP 3000 Serisi
Elektrikli Transpalet

Yük Kapasitesi: 1600 ve 2000 kg

WP 3000 Serisi
Yükü 750 mm'ye kaldıran Yüksek Kaldırmalı Elektrikli Transpalet

Yük Kapasitesi: 800 ve 2000 kg

WT 3000 Serisi
Katlanan Platformlu
Elektrikli Transpalet

Yük Kapasitesi: 2000 ve 2500 kg

WT 3000 Serisi
Sabit Platformlu
Elektrikli Transpalet

Yük Kapasitesi: 2000 ve 2500 kg

GPC 3000 Serisi
Alçak Seviye Sipariş Toplayıcı
QuickPick® Uzaktan kumanda teknolojisi mevcut

Yük Kapasitesi: 2000, 2500 ve 2700 kg

RT 4000 Serisi
Binek tipi Transpalet

Yük Kapasitesi: 2000 kg

PR 4500 Serisi
Binek tipi Transpalet

Yük Kapasitesi: 3000 kg

MPC 3000 Serisi
Mastlı Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 1200 kg
Kaldırma Yüksekliği: 800 - 4300 mm

TC 3000 Serisi
Çekme Makinası

Yük Çekme Kapasitesi: 3000 kg

İstifleyiciler

Çok amaçlı kullanım için tasarlanan Crown istifleme makinaları birçok uygulama ve çalışma ortamına uygun bir malzeme taşıma çözümü sunuyor. Büyük Crown filolarına sahip olan müşterilerimizin çoğu, Crown ile ilişkilerine yaya kumandalı istifleyicilerimizden birini alarak başladı. Crown'ın geniş ürün yelpazesinde altı farklı tür istifleyici yer alıyor: denge ayaklı, paletli, ilk kaldırmalı, çift palet taşımalı, denge ağırlıklı araçlar ve Reach Truck'lar.

ST, SX ve SH denge ayaklı istifleyiciler kapalı yerlerde, kısıtlı depolama alanını daha etkili bir şekilde kullanmayı sağlar. WF, ES ve ET palet tasarımı europalet, tel sepet ve takozlar üzerindeki malların etkili bir şekilde istiflenmesi için ideal bir çözüm sunar. Ayrıca yandan denge ayaklarının kapladığı alandan tasarruf ederek deponun daha iyi kullanılmasını sağlar. ESi ve ETi ilk kaldırmalı istifleyiciler ES ve ET istifleme makinalarının özelliklerine sahiptir, ancak ek olarak yük kaldırma kolları da vardır. DT çift palet taşımalı istifleyiciler aynı anda iki europaleti taşıdıkları için, stok yerinden yükleme alanına taşıma yapmak için idealdir. SHR reach istif aracı ise sayısız istifleme seçeneği sunduğu gibi çok iyi manevra kabiliyetine sahiptir.

WF 3000 Serisi
Paletli İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1000 ve 1200 kg
Kaldırma Yüksekliği: 1550 - 4400 mm

ST 3000 Serisi
Denge Ayaklı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2400 - 4250 mm

SX 3000 Serisi
Denge Ayaklı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1350 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2400 - 4250 mm

ES 4000 Serisi
Paletli İstifleyici

ESi 4000 Serisi
İlk Kaldırmalı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1200, 1400 ve 1600 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2440 - 5400 mm

ET 4000 Serisi
Paletli İstifleyici

ETi 4000 Serisi
İlk Kaldırmalı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1200, 1400 ve 1600 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2440 - 5400 mm

DT 3000 Serisi
Çift Palet Taşımalı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 1700 - 2600 mm

SH 5500 Serisi
Denge Ayaklı İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1800 kg
Kaldırma Yüksekliği: 3225 - 4875 mm

SHR 5500 Serisi
Reach İstifleyici

Yük Kapasitesi: 1100, 1350 ve 1600 kg
Kaldırma Yüksekliği: 3225 - 4875 mm

Operatörle Yükselen Makinalar

Crown'ın operatörle yükselebilen makinaları çok çeşitli uygulamada ve ortamda malzeme taşıma ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. Tasarımcılarımız ve mühendislerimiz bu makinaları raflara ürün koyma, sipariş toplama, envanter sayımı, bina bakımı ve daha birçok işte beklentilerinizin de üzerinde performans sağlayacak şekilde üretti. Bu ürün serisinde WAV 60 Work Assist Vehicle®, SP 3500 yüksek seviye sipariş toplayıcılar ve TSP taretli makinalar yer alıyor.

WAV 60 Work Assist Vehicle bir kişinin, normalde iki kişinin yapacağı işi güvenli ve verimli bir şekilde yapmasına olanak tanıyan devrim niteliğinde bir mobil üretkenlik aracıdır.

SP 3500 serisi sipariş toplayıcılar operatörlerin 11,3 metre yükseklikte bile verimli ve güven içinde çalışabilecekleri hız, yükleme ve makina dengesine sahiptir. SP 3500 Dört Nokta sipariş toplayıcılar ise standart olmayan yüklerin toplanmasında olağanüstü dayanıklı ve yüksek performanslı olacak şekilde tasarlandı.

Crown taretli makinalarını palet toplayabilecek veya hem palet hem kutu toplayacak biçimde tasarlayıp üretiyor.

Operatörle yükselen makinaların hepsi azami hacim kullanımı için çok dar koridorda çalışacak şekilde donatılabiliyor.

WAV 60 Serisi
Work Assist Vehicle

Yük Kapasitesi: 90 kg yük tepsisi,
115 kg yük tablası
Platform Kaldırma Yüksekliği: 2995 mm

LP 3500 Serisi
Orta Seviye Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 1000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 1025 - 2440 mm

SP 3500 Serisi
3-Nokta Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 1000 ve 1250 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4215 - 9600 mm

SP 3500 Serisi
4-Nokta Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 625 ve 1250 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5335 - 9295 mm

TSP 7000 Serisi
Taretli Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 1000, 1250 ve 1500 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4900 - 17145 mm

TSP 6000 Serisi
Taretli Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 1000 ve 1250 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4900 - 11660 mm

TSP 6500 Serisi
Taretli Sipariş Toplayıcı

Yük Kapasitesi: 1000, 1250 ve 1500 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4900 - 13485 mm

Reach Truck'lar

Crown'ın dar koridor Reach Truck'ları performans, güvenilirlik ve düşük maliyetle çalışmayı güvence altına alarak, en zorlu malzeme taşıma beklentilerini bile karşılayacak şekilde tasarlandı. Crown Reach Truck'ları piyasadaki en iyi görüş açısı ve operatör konforuna sahip istif araçlarıdır.

ESR 5200 serisi asansörden uzanmalı forkliftler ergonomi, performans ve bakım-onarım yenilikleriyle yapılan işin verimini artırıyor. ESR 5200 S Sınıfı en çetin işlerde bile operatörün daha verimli çalışabileceği ve hareket edebileceği benzersiz bir alan sunuyor. Geniş operatör bölmesi ve özel hareketli koltuğu MoveSeat™ ile görüp, hissedebileceğiniz verimlilik avantajları sağlıyor.

RR 5700 serisi makas uzanmalı forkliftteki ayakta yan duruşlu kullanım pozisyonu operatöre bölmenin içinde rahatça dik durabilmek için hareket etme imkanı tanır ve verimi artırır. S Sınıfı modellerde bulunan daha geniş operatör bölmesi ve operatörlerin oturmasına, yaslanmasına veya ayakta durmasına olanak tanıyan katlanabilir koltuk, hızlı çalışma gerektiren dar koridor ortamında operatörlerin konforunu ve çalışma verimini artırır. RD 5700 serisi çift palet derinliğinde uzanmalı forkliftler deponuzu genişletmeden raflı istifleme kapasitenizi büyük ölçüde artırmanızı sağlar.

ESR 5200 Serisi
Dar Şasi Reach Truck

ESR 5200 Serisi
Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1400, 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2760 - 13000 mm

ESR 5200S Serisi
S Sınıfı Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4440 - 13000 mm

ESR 5200 Serisi
Soğuk Depo Kabini

Yük Kapasitesi: 1400, 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 4145 - 13000 mm

RR 5700 Serisi
Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5025 - 10160 mm

RR 5700S Serisi
S Sınıfı Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1600 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5025 - 11225 mm

RD 5700 Serisi
Çift Derinlikli Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1450 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5025 - 10160 mm

RD 5700S Serisi
S Sınıfı Çift Derinlikli Reach Truck

Yük Kapasitesi: 1450 kg
Kaldırma Yüksekliği: 5025 - 11225 mm

Denge Ağırlıklı Forkliftler

Crown'ın denge ağırlıklı forkliftleri tüm malzeme taşıma ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek çözümler sunuyor. Kamyon yükleme ve boşaltma, malzeme sevkiyatı ve daha birçok iş için idealdir. Crown'ın denge ağırlıklı forkliftleri arasında binek tipi araçlar bulunuyor.

SC 6000 serisi hesaplı ve çok amaçlı kullanım için tasarlandı. Üç tekerlekli ve dört tekerlekli tasarım sıkışık yerleştirme alanlarında ve sıkı raflı istiflemede hareket kabiliyetini artırır.

Dört tekerlekli FC 5200 serisi en zor çevre koşullarında malzeme taşıma çözümleri üretir. SC 6000 serisinin tasarımında olduğu gibi, FC 5200 serisinde de önde kabin ve verim artırıcı özellikler bulunur.

RC 5500 serisi içinde ayakta durarak kullanmalı denge ağırlıklı forkliftler dar koridorlarda, sıkışık yükleme alanları ve TIR kamyonu içinde güvenli ve verimli bir biçimde çalışmayı sağlayacak performans ve operatör konforuna sahiptir.

Dört tekerlekli LPG C-5 serisi ise kullanım oranı yüksek, zor ortamlar için tasarlandı. Zorlu endüstriyel uygulamaların ihtiyaçlarına verecek parçaları ve bu şekilde artan verimiyle C-5 serisinin tam veya kısmi kabinli modelleri mevcut.

SCT 6000 Serisi
3-Tekerlekli Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 1300, 1600, 1800 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2890 - 7495 mm

SCF 6000 Serisi
4-Tekerlekli Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 1600, 1800 ve 2000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2890 - 7495 mm

RC 5500 Serisi
3-Tekerlekli Ayakta Durmalı Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 1500 ve 1800 kg
Kaldırma Yüksekliği: 3910 - 7010 mm

FC 5200 Serisi
4-Tekerlekli Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 2000, 2500 ve 3000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 3200 - 7925 mm

C-5 Serisi
4-Tekerlekli LPG Süper Elastik Lastikli Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 2000 ve 3000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2920 - 7465 mm

C-5 Serisi
4-Tekerlekli LPG Yastık Lastikli Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 2000 ve 3000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2920 - 7465 mm

C-5 Serisi
4-Tekerlekli LPG tam kabinli Denge Ağırlıklı Forklift

Yük Kapasitesi: 2000 ve 3000 kg
Kaldırma Yüksekliği: 2920 - 7465 mm

Crown'dan Dünya Çapında Destek

Crown makinalarının değeri, müşterilerimizi dünyanın her yanında destekleme kararlılığımızla bir kat daha artıyor. Crown 84 ülkede satış, bakım ve kiralama desteği sunan 500'den fazla bayinin yanı sıra Avrupa dahil üç kıtada tasarım, mühendislik ve üretim tesislerine sahip.



Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Germany
Tel +49(0)89-93002-0
Faks +49(0)89-93002-133
crown.com

ecologic™
Clean Environment. Smart Business.
Klorin elementi içermeyen ve sürdürülebilir ormanlardan elde edilen kağıda basılmıştır.

twitter.com/crown_europe_en
news.crown.com/uk/feed/

Crown ürünlerini sürekli olarak geliştirdiği için, belirtilen özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

Crown, Crown Insite, Quick Pick ve Work Assist, Crown Equipment Corporation'ın ticari markalarıdır.

PRODUCT CATALOG TR 08/17 – M01202-022-00
Almanya'da basılmıştır